


Carestino

Manual de usuario

OASIS

CATRE DE BAÑO



BA015

Importante



**Lea este manual de usuario
antes de utilizar el producto.**

- > Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**
el mismo contiene información importante.
- > Si no está seguro de algún punto de la guía,**
comuníquese con nuestra oficina en su país.

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**
PAG 09
- 04  **Armado**
PAG 10
- 05  **Ajuste**
PAG 13
- 06  **Medidas**
PAG 15
- 07  **Cuidado**
PAG 16
- 08  **Garantía**
PAG 17

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

El **Catre de baño OASIS** brinda comodidad, seguridad y practicidad para un baño más placentero. Su diseño ergonómico facilita bañar y cambiar al bebé con confort y seguridad. Incluye un organizador lateral y un estante inferior para tener todo a mano.

Fabricado con materiales seguros y resistentes, ofrece una superficie estable y fácil de limpiar. Cuenta con un sensor de temperatura que cambia de color según el calor del agua y patas antideslizantes para mayor estabilidad.


**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

OASIS

Práctico y ergonómico

Panel con control
de temperatura

Cambiador



Bolsillo
de guardado

Patas traseras
con ruedas



Panel con control
de temperatura

50 L

Capacidad
bañera

12 kg

Apto



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:

IMPORTANTE

Previamente a colocar al bebé dentro del agua, tenga la precaución de preparar todo lo necesario para efectuar el baño. Esto evitará dejarlo solo dentro de la bañera sin supervisión de un adulto.



Nunca deje al bebé desatendido.

El ahogamiento puede ocurrir en muy poco tiempo y en aguas muy poco profundas (± 2 cm).



Su diseño ergonómico le da a su bebé un mayor apoyo, pero esto no lo protegerá de posibles lesiones y/o ahogamiento si no presta la debida atención.



Asegúrese de que la bañera esté sobre una superficie plana, estable y segura.



No coloque el producto sobre superficies altas.



Nunca coloque al bebé en la bañera boca abajo.

1



Por razones de seguridad, la bañera solo debe ser utilizada por un niño a la vez.



Mantenga la bañera lejos del fuego o fuentes de calor.



Nunca deje a un niño a cargo de la supervisión del bebé en la bañera.



El producto no proporciona ninguna seguridad adicional relacionada con los peligros del agua.



Solo se deben utilizar piezas y accesorios suministradas por el distribuidor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho.



¿Cómo despliego y pliego la bañera?

Para desplegar la bañera, primero asegúrese de que ambas ruedas estén trabadas. Luego presione con una mano la base interna hasta que el pliegue de la estructura se abra y le de profundidad. Para plegar la bañera haremos los pasos contrarios.



¿Puedo medir la temperatura?

Sí, utilice el sensor de temperatura cuando cargue la bañera. Mantenga el agua en la temperatura ideal colocando gradualmente agua caliente hasta que el display marque entre 35° y 37°, la temperatura ideal y recomendada.



¿Qué capacidad tiene?

La capacidad de la bañera es de 50 litros. Se recomienda para los primeros baños, cuando el bebé es recién nacido, utilizar una cantidad mínima de agua (3/4 partes de agua aproximadamente), dependiendo siempre del tamaño del bebé.



¿Desde y hasta qué edad se puede utilizar?"

El soporte o reductor nos permitirá bañar a nuestro bebé con mayor seguridad y comodidad, este se puede utilizar desde que es recién nacido hasta que el bebé pueda sentarse por sí solo. La bañera puede utilizarse hasta los 36 meses. Siempre dependiendo del tamaño del bebé.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

CATRE DE BAÑO:

A Patas con ruedas

Patas sin ruedas

B Bañera plegable

C Adaptador para RN

D Cambiador

E Estante inferior

F Tubos rectos

G Manguera

H Soporte lateral grande

I Soporte lateral pequeño







ACCESORIOS:

J Caño curvo

K Caño curvado con bolsillo lateral


L Tornillos M5x40

Destornillador





Coloque el soporte lateral grande con la flecha apuntando hacia abajo en el tubo curvado. Se considera que el pestillo está instalado correctamente cuando sale del primer orificio. **(fig. 1)**




Al instalar las patas con y sin ruedas, es importante identificar la orientación correcta.

Inserte el tubo en el orificio del soporte lateral grande. Se considera que el pestillo está instalado correctamente cuando sale del primer orificio. **(fig. 2)**

Si el bolsillo está del lado izquierdo (A), entonces se deberá instalar las patas con ruedas en el agujero del frente del soporte lateral grande.

Se puede regular en 4 alturas.

Para remover las patas, presionar el botón **(B)**, .






Insertar los dos soportes laterales pequeños en el interior de la tela del estante inferior.

Alinear los agujeros con los del soporte lateral pequeño e insertar los tornillos M5x40.

Luego alinear los caños pequeños con los tornillos y asegurelos en su lugar con el destornillador. **(fig. 3)**




Cuando instale la bañera, por favor preste atención en la orientación como se indica en la imagen.

Alienar la bañera con los dos caños curvados, encastre firmemente en ambos lados y cuando escuche el sonido de "click", la instalación está completa. **(fig. 4)**

Presione firmemente en estos 4 puntos.

Por favor asegúrese de que el *display* del sensor de temperatura esté del mismo lado que las patas con ruedas.






Para instalar la manguera inserte uno de los extremos del mismo en el interior del agujero de drenaje de la parte inferior de la bañera plegable. El otro extremo se deberá asegurar en el agujero del soporte lateral grande.

Para instalar el cambiador coloque un extremo del alambre del cambiador en el orificio del tubo y presione firmemente para fijarlo en su lugar.


Preste atención a la orientación del cambiador. **(fig. 5)**






DESPLEGADO

Utilizar la traba de las ruedas antes de cada uso. Trabar el cambiador cuando no esté en uso (**fig. 1**).



Presione con la mano (**A**) para desplegar el fondo de la bañera (**fig. 2**).


Presione para liberar el colgador oculto para sujetar el cabezal de la ducha (**B**).



ENCENDIDO

Para encender el dispositivo, presione el botón de encendido durante 10 segundos.

Para apagarlo, mantenga presionado el mismo botón hasta que el indicador LED se apague. (**fig. 3**).



0-33°C: el círculo de **color azul** indica que la temperatura del agua está fría.

34-38°C: el círculo de **color verde** indica que la temperatura del agua es la correcta.

39-99°C: el **círculo rojo** indica que la temperatura del agua está muy caliente.

Verificar siempre con la mano la temperatura del agua antes de colocar al bebé. (**fig. 4**).



- **Nunca deje al bebé en la bañera sin la supervisión de un adulto.**
- Use el producto sobre una superficie plana y estable, no lo use sobre superficies irregulares.
- Asegúrese de secar todas las partes plásticas una vez que ha desagotado la bañera.




CARGA DE BATERÍA

Conecte el cable de carga USB a la entrada del dispositivo.

Enchufe el otro extremo a un adaptador de corriente o puerto USB.

El indicador LED se encenderá para mostrar que la carga está en proceso.

Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable. **(fig. 5).**



CAMBIADOR

Bloquee las ruedas antes de cada uso.


Recuerde ajustar el cinturón de seguridad y abrochar adecuadamente si el bebé está acostado en el cambiador. **(fig. 6).**

Fijar al tapón cuando el cambiador esté colocado en posición plana.



ADVERTENCIA

- Desbloquee las ruedas y levante el producto entero del extremo contrario para moverlo fácilmente.
- Pliegue el bolsillo de productos para pasar por una puerta o pasillo estrecho.
- **Utilizar la traba de las ruedas antes de cada uso.**



Especificaciones técnicas

Medidas bañera plegada: 81,5 x 50,5 x 10 cm

Capacidad bañera: 50 Litros

Material: PP+TPE (Polipropileno + caucho termoplástico)

Peso del catre: 8,8 Kg

Apto: 12 kg



CUIDADOS

- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles.
Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Lave siempre la bañera antes y después de su utilización.
- Asegúrese de secar todas las partes de la bañera una vez utilizada.
- No utilice juguetes de estímulo que puedan dañar el material de la bañera o el tapón.
- No traslade la bañera si se encuentra llena de agua.
- Mantenga una buena postura cuando se realice el baño del bebe. Esto evita lesiones en la espalda.
- Evite apoyarse sobre la estructura. Ejercer peso puede dañar las patas y/o doblarlas.
- No esponga la bañera frente al fuego o calor extremo.
- Antes de limpiar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado y desconectado de la corriente.

MANTENIMIENTO

- La bañera y el catre puede limpiarse con un paño húmedo o esponja suave utilizando jabón neutro.
- No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.

IMPORTANTE

Para mantener el catre en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Es muy importante siempre secar la bañera una vez que la limpiemos.

No utilice elementos de limpieza que puedan dañar el material, como esponjas de metal.

Utilice siempre un paño húmedo o esponja suave.



Todos los productos Carestino poseen **GARANTÍA DE 1 AÑO.**

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino).
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino