

# Carestino

Manual de usuario

## PORTABEBÉ 9 EN 1



PB004



# Gracias por elegirnos


**Esperamos que lo disfrutes.**

La **MOCHILA PORTABEBÉS** ofrece el cuidado y la seguridad necesaria para llevar a tu bebé fácilmente. Diseñado con materiales de alta calidad y soporta hasta un peso de 15 kg. Las correas de seguridad se pueden acortar o ajustar hacia arriba o hacia abajo para garantizar un ajuste cómodo.

Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.

# PORTABEBÉS

Seguridad y multi posición



Asiento  
ergonómico



Posición  
frontal



Posición  
en espalda



15kg

Soporta

# Índice

01  Seguridad  
PAG 07

02  Preguntas frecuentes  
PAG 09

03  Ajuste  
PAG 10

04  Medidas  
PAG 19

05  Cuidado  
PAG 20

06  Garantía  
PAG 21

# Importante

---



Lea este manual de usuario  
antes de utilizar el producto.

---

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,**  
el mismo contiene información importante.
  
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,**  
comuníquese con nuestra oficina en su país.



# Seguridad

01

## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:

La mochila portabebés está diseñada para ser utilizada mientras el adulto camina y deba llevar a su bebé. Siempre verifique todas las hebillas, trabas, correas y ajustes antes de su uso. Soporta hasta 15 kg.

Siempre asegúrese que la nariz y la boca de su bebé estén despejadas de su cuerpo, del portabebés o la ropa para garantizar una buena respiración.

El bebé debe mirar hacia usted (pecho) hasta que pueda mantener la cabeza erguida sin ayuda.

Sujete fuerte a su bebé hasta que todas las hebillas y trabas estén aseguradas en su lugar y las correas se encuentren ajustadas alrededor de su cuerpo. Tome asiento cuando deba colocar o sacar al bebé del portabebés.

Asegúrese que el cuerpo del bebé esté alejado de las hebillas cuando las trabe, para evitar pellizcos.

Verifique con frecuencia que el bebé no esté demasiado caliente y que las correas estén ajustadas pero no demasiado apretadas.



Para amamantar en privado, tome asiento, afloje las correas y mantenga las manos apoyadas en la espalda del bebé y en el portabebés en todo momento. Asegúrese de apretar las correas antes de ponerse de pie nuevamente.



Cuando se encuentre aprendiendo a colocar al bebé en el portabebés, hágalo sobre una cama o superficie blanda o con la ayuda de otra persona.



Si siente que el portabebés está demasiado apretado para su bebé, revise las hebillas de las correas para aumentar la longitud de las mismas. Esto le dará más espacio a usted y a su bebé.



No use el portabebés como sistema de seguridad cuando vaya en bicicleta, motocicleta o automóvil.



No lo use mientras realiza actividades como deportes, limpieza, cocina, etc.



No doble la cintura al inclinarse hacia abajo, debe doblar las rodillas para asegurarse de que el bebé permanezca seguro en el portabebés.



# Seguridad

01

## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



No utilice el portabebés si las costuras están sueltas, rotas o si el producto está dañado.



No coloque objetos filosos o punzantes en el bolsillo del portabebés.



Nunca deje al niño solo dentro del portabebés. Siempre saque primero a su bebé y después quítese el portabebés.



Nunca utilice el portabebés cuando su equilibrio o movilidad se ve afectada debido a ejercicio físico, somnolencia o condiciones médicas.



**ADVERTENCIA:** Este producto está sujeto al desgaste normal a lo largo del tiempo. El usuario debe inspeccionar este producto antes de cada uso para detectar signos de deterioro, como roturas o separaciones.



Sólo se deben utilizar piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.



Mantenga el portabebés lejos del fuego o fuentes de calor.



Deshágase de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



## ¿Desde cuándo puedo empezar a utilizar el portabebé?

Desde los 6 meses o desde que el bebé puede mantener su cabeza erguida sin ayuda del adulto y es capaz de sentarse por si sólo.

## ¿Hasta cuándo puedo utilizar el portabebé?

La mochila portabebés soporta un peso de hasta 15 kg. No se debe exceder de ese peso y se puede utilizar siempre que el adulto y el niño/a se encuentren cómodos.

## ¿Cuántas horas al día puedo llevar al bebé o niño en la mochila portabebé?

Las que tú deseas. Todo el día, siempre que la posición sea la adecuada para el bebé y ambos se sientan cómodos. Es importante destacar que se deben respetar las pausas para realizar cambios de posición, cambio de pañal, alimentación y las necesidades básicas del bebe.

## ¿Cómo utilizar el porteo en épocas de frío?

Recomendamos primero colocar el portabebés y luego abrigarse por encima con un abrigo amplio. Al entrar en un lugar cerrado, esto nos permitirá quitarnos el abrigo sin necesidad de molestar al bebé.

## ¿Qué medida tiene la faja lumbar?

La faja lumbar mide 132 cm y asegura una correcta postura a la hora de llevar al bebe o niño. La mochila reparte perfectamente el peso entre cadera y hombros siendo muy cómoda para quien la lleva colocada.



## IMPORTANTE



### Lea las instrucciones antes de utilizar el portabebé para evitar cualquier accidente:

- Antes de cada uso, asegúrese de que todos los sujetadores estén en buen estado y seguros.
- Al usar este producto por primera vez, practique antes de colocar a su bebé en el portabebés o pida ayuda.
- Tenga especial cuidado cuando se incline o camine.
- Nunca doble la cintura al agacharse, flexione las rodillas para evitar que el bebé pueda caerse.
- Sujete siempre a su bebé con un brazo de apoyo mientras abrocha o ajusta el portabebés a su cuerpo.
- No amarre al bebé demasiado apretado contra su cuerpo, deje espacio adecuado para el movimiento de la cabeza del bebé.
- Mantenga la cara del bebé libre de obstrucciones en todo momento.

## ASIENTO ERGONÓMICO INDEPENDIENTE:


Mirando hacia afuera / adentro

**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Coloque el cinturón alrededor de su cintura con el asiento de cadera a su espalda (**fig.1**).



**Paso 2:** Abroche los velcro del cinturón y cierre la hebilla (**fig.2**).



**Paso 3:** Gire el asiento ergonómico a la posición frontal (**fig.3**).



**Paso 4:** Siéntese y sostenga a su bebé mirando hacia afuera o hacia adentro sentado en el asiento ergonómico, sostenga al niño por el pecho o por la espalda en todo momento (**fig.4**).





## PORTABEBÉ SIN ASIENTO:

Mirando hacia adentro

**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Desabroche las hebillas de las aberturas para las piernas y la del pecho/espalda (**fig.1**).



**Paso 3:** Posicione al bebé mirando hacia adentro, con cada pierna en su abertura, y sosteniéndolo con una mano (**fig.3**).



**Paso 4:** Con la otra mano, abroche las hebillas de las piernas. Verifique que el bebé esté bien sentado y sujetado (**fig.4**).

**La hebilla macho debe pasar por debajo de la banda elástica, y la correa por encima, con la banda doblada al final.**

**Paso 5:** Mientras sostiene al bebé, colóquese las correas sobre los hombros (**fig.5**).



**Asegúrate de que sus brazos salgan por las aberturas correspondientes.**

**Paso 6:** Pida ayuda para abrochar la hebilla del pecho/espalda (**fig.6**).

**Paso 7:** Póngase de pie y ajuste las correas según sea necesario (**fig.7**).

**Paso 8: Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén bien abrochadas (fig.8).**






## PORTABEBÉ SIN ASIENTO:

Mirando hacia afuera

**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Desabroche las hebillas de las aberturas para las piernas y la del pecho/espalda (**fig.1**).



**Paso 2:** Siéntese con el portabebés sobre tu regazo (**fig.2**).

**Paso 3:** Posicione al bebé mirando hacia afuera, con cada pierna en su abertura, y sosteniéndolo con una mano (**fig.3**).



**Paso 4:** Con la otra mano, abroche las hebillas de las piernas. Verifique que el bebé esté bien sentado y sujetado (**fig.4**).

**La hebilla macho debe pasar por debajo de la banda elástica, y la correa por encima, con la banda doblada al final.**

**Paso 5:** Mientras sostiene al bebé, colóquese las correas sobre los hombros (**fig.5**).



**Asegúrate de que sus brazos salgan por las aberturas correspondientes.**

**Paso 6:** Pida ayuda para abrochar la hebilla del pecho/espalda (**fig.6**).

**Paso 7:** Póngase de pie y ajuste las correas según sea necesario (**fig.7**).

**Paso 8: Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén bien abrochadas (fig.8).**






## PORTABEBÉ SIN ASIENTO:

Posición en la espalda


**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Desabroche las hebillas de las aberturas para las piernas y la del pecho/espalda (**fig.1**).



**Paso 2:** Siéntese con el portabebés sobre tu regazo (**fig.2**).

**Paso 3:** Posicione al bebé mirando hacia adentro, con cada pierna en su abertura, y sosteniéndolo con una mano (**fig.3**).



**Paso 4:** Con la otra mano, abroche las hebillas de las piernas. Verifique que el bebé esté bien sentado y sujetado (**fig.4**).

**La hebilla macho debe pasar por debajo de la banda elástica, y la correa por encima, con la banda doblada al final.**



**Paso 5:** Pida ayuda a otra persona para sujetar a su bebé y el portabebés (**fig.5**).

**Paso 6:** Con ayuda de otra persona que sostenga al bebé y el portabebés, colóquese las correas en los hombros (**fig.6**).




**Paso 7:** Abróchese la hebilla del pecho/espalda (**fig.7**).

**Asegúrate de que sus brazos salgan por las aberturas correspondientes.**

**Paso 8:** Póngase de pie y ajuste las correas según sea necesario (**fig.8**).

**Paso 9: Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén bien abrochadas (**fig.9**).**







## PORTABEBÉ CON ASIENTO ERGONÓMICO:

Mirando hacia adentro


**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Abroche los dos ganchos del asiento ergonómico con el portabebés blando (**fig.1**).



**Paso 2:** Cierre la cremallera del asiento ergonómico con el portabebés blando (**fig.2**).

**Paso 3:** Desabroche las hebillas de las aberturas para las piernas y la del pecho/espalda (**fig.3**).



**Paso 4:** Coloque el cinturón alrededor de su cintura con el asiento ergonómico a su espalda (**fig.4**).

**Paso 5:** Abroche los velcro del cinturón y cierre la hebilla (**fig.5**).



**Paso 6:** Gire el asiento ergonómico a la posición frontal (**fig.6**).

**Paso 7:** Siéntese y posicione al bebé mirando hacia adentro, con cada pierna en su abertura, y sosteniéndolo con una mano (**fig.7**)

**Paso 8:** Abroche las hebillas de las aberturas para las piernas del bebé. Asegúrese de que su bebé esté cómodamente sentado en el asiento ergonómico y que cada pierna esté bien sujetada en su respectiva abertura (**fig.8**).



**La hebilla macho debe pasar por debajo de la banda elástica, y la correa por encima, con la banda doblada al final.**



## Ajuste

03

**Paso 9:** Con una mano sujeté a su bebé, y con la otra coloque las correas de los hombros sobre sus hombros (**fig.9**).

**Asegúrate de que sus brazos salgan por las aberturas correspondientes.**



**Paso 10:** Pida ayuda para abrochar la hebilla del pecho/espalda (**fig.10**).

**Paso 11:** Póngase de pie y ajuste las correas según sea necesario (**fig.11**).





**Paso 12: Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén bien abrochadas (fig.12).**

## PORATABEBÉ CON ASIENTO ERGONÓMICO:


Mirando hacia afuera

**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Abroche los dos ganchos del asiento ergonómico con el portabebés blando (**fig.1**).



**Paso 2:** Cierre la cremallera del asiento ergonómico con el portabebés blando (**fig.2**).



**Paso 3:** Desabroche las hebillas de las aberturas para las piernas y la del pecho/espalda (**fig.3**).

**Paso 4:** Coloque el cinturón alrededor de su cintura con el asiento ergonómico a su espalda (**fig.4**).

**Paso 5:** Abroche los velcro del cinturón y cierre la hebilla (**fig.5**).



**Paso 6:** Gire el asiento ergonómico a la posición frontal (**fig.6**).



## Ajuste

03

**Paso 7:** Siéntese y posicione al bebé mirando hacia afuera, con cada pierna en su abertura, y sosteniéndolo con una mano (**fig.7**).



**Paso 8:** Abroche las hebillas de las aberturas para las piernas del bebé. Asegúrese de que su bebé esté cómodamente sentado en el asiento ergonómico y que cada pierna esté bien sujetada en su respectiva abertura (**fig.8**).



**La hebilla macho debe pasar por debajo de la banda elástica, y la correa por encima, con la banda doblada al final.**



**Paso 9:** Con una mano sujeté a su bebé, y con la otra coloque las correas de los hombros sobre sus hombros (**fig.9**).



**Asegúrate de que sus brazos salgan por las aberturas correspondientes.**

**Paso 10:** Pida ayuda para abrochar la hebilla del pecho/espalda (**fig.10**).



**Paso 11:** Póngase de pie y ajuste las correas según sea necesario (**fig.11**).



**Paso 12: Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén bien abrochadas (**fig.12**).**





## PORTABEBÉ CON ASIENTO ERGONÓMICO:

Posición en la espalda


**Edad mínima 6 meses (hasta 15 kg)**

**Paso 1:** Abroche los dos ganchos del asiento ergonómico con el portabebés blando (**fig.1**).




**Paso 2:** Cierre la cremallera del asiento ergonómico con el portabebés blando (**fig.2**).

**Paso 3:** Desabroche las hebillas de las aberturas para las piernas y la del pecho/espalda (**fig.3**).



**Paso 4:** Coloque el cinturón alrededor de su cintura con el asiento ergonómico a su espalda (**fig.4**).

**Paso 5:** Abroche los velcro del cinturón y cierre la hebilla (**fig.5**).



**Paso 6:** Gire el asiento ergonómico a la posición frontal (**fig.6**).

**Paso 7:** Siéntese y posicione al bebé mirando hacia adentro, con cada pierna en su abertura, y sosteniéndolo con una mano (**fig.7**)

**Paso 8:** Abroche las hebillas de las aberturas para las piernas del bebé. Asegúrese de que su bebé esté cómodamente sentado en el asiento ergonómico y que cada pierna esté bien sujetada en su respectiva abertura (**fig.8**).



**La hebilla macho debe pasar por debajo de la banda elástica, y la correa por encima, con la banda doblada al final.**



## Ajuste

03

**Paso 9:** Póngase de pie y pida ayuda a otra persona para que sostenga a su bebé junto con el portabebés, y luego gírelos hacia su espalda (**fig.9**).



**Paso 10:** Mientras la otra persona sostiene a su bebé y el portabebés, coloque las correas de los hombros sobre sus hombros (**fig.10**).



**Paso 11:** Abroche la hebilla de soporte para el pecho/espalda (**fig.11**).



**Paso 12:** Ajuste las correas según sea necesario (**fig.12**).



**Paso 13:** Antes de soltar al bebé, asegúrese de que todas las hebillas estén bien abrochadas (**fig.13**).





## Especificaciones técnicas

**Soporta:** Hasta 15 kg.

**Recomendado:** Desde que el bebé se sienta solo (6 meses) y hasta 15 kg.

**Peso:** 0,6 kg.



## CUIDADOS

- La mochila portabebés requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Compruebe regularmente que hebillas, cierres y correas funcionen correctamente.
- Nunca fuerce los enganches. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Mantenga el portabebés en un lugar seco. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Deje que el portabebés se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El portabebés debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

## MANTENIMIENTO

- Limpie las piezas de plástico con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoniaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

## IMPORTANTE

**Para mantener el portabebés en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.**

Limpiar las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



### Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- 
- Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

#### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del asiento de seguridad, visite nuestra web para más información.



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

## Notas



**Carestino**