


Carestino

Manual de usuario

Puerta de seguridad retráctil



Importante



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.

Gracias por elegirnos

Esperamos que lo disfrutes.

Protege a los más pequeños en tu hogar con esta resistente puerta de seguridad, ideal para bloquear accesos peligrosos como escaleras y pasillos. Su diseño moderno y enrollable se adapta a cualquier espacio y su sistema de cierre seguro brinda tranquilidad a los padres.

**Lo más lindo de tu bebé,
es verlo sonreír.**

Índice

- 01  **Seguridad**
PAG 06
- 02  **Preguntas frecuentes**
PAG 07
- 03  **Partes incluidas**
PAG 08
- 04  **Armado**
PAG 09
- 05  **Medidas**
PAG 13
- 06  **Cuidado**
PAG 14
- 07  **Garantía**
PAG 15



Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



Requiere montaje por parte de un adulto.



Guardar las partes pequeñas no utilizadas y otros objetos fuera del alcance de los niños.



Deshágase de los materiales de embalaje o partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado y se encuentre satisfecho con el mismo.



Revise periódicamente el estado del producto. Si detecta desgaste o daño, deje de usarlo inmediatamente.



Para evitar daños, mantenga al niño alejado cuando arme y desarme el producto.



No permita que los niños la trepen, podría causar caídas o lesiones.



Asegúrese de que la puerta está correctamente instalada y bien ajustada en todo momento.



Instale y utilice siempre la puerta según las instrucciones, utilizando todas las piezas necesarias.



Esta puerta está pensada para niños de entre 6 y 24 meses, no la use para niños más grandes.



Sólo se deben utilizar piezas y accesorios suministrados por el distribuidor. Esta puerta está diseñada sólo para uso en interiores.



Para prevenir caídas, nunca use en la parte superior de las escaleras sin los topes de montaje en la pared y puerta.



Si necesita cubrir un espacio más amplio, use las extensiones compatibles.



Debe instalar soportes de pared para mantener la puerta en su lugar.



Se han producido casos de niños que han muerto o han resultado gravemente heridos cuando las puertas no están instaladas de forma segura.



Nunca utilice una puerta para mantener a un niño alejado de una piscina.



Siempre cierre y bloquee la puerta después de usarla.



¿Qué tipo de instalación necesita esta puerta?

Esta puerta se debe instalar siempre con tornillos (montaje fijo).



¿Qué ancho de apertura cubre esta puerta?

La puerta básica cubre un ancho de 140 cm.



¿Es fácil de abrir para los adultos pero segura para los niños?

Sí, el mecanismo está diseñado para ser sencillo de operar con una sola mano para un adulto, pero cuenta con un doble sistema de bloqueo que impide que los niños puedan abrirla.




¿Puede instalarse en escaleras, tanto en la parte superior como inferior?

No, esta puerta es apta para instalarse solo en la parte inferior de las escaleras. La fijación debe ser con tornillos, siga las instrucciones para estos casos.



Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas

- A** Plantillas de instalación
- B** Puerta de seguridad
- C** Soporte bajo de puerta
- D** Soporte alto de puerta
- E** Soporte de agarre (x2)
- F** Espaciador (x8)
- G** Tarugo (x10)
- H** Tornillo corto (x8)
- I** Tornillo largo (x8)





IMPORTANTE



Instalación en pared

La puerta debe instalarse sobre una superficie estructuralmente sólida.

Asegúrese que la superficie de montaje (pared, marco de la puerta, poste de escalera, etc.) sea resistente, rígida y tenga un suelo plano.

✓ Madera maciza, ladrillo o mampostería

✗ Yeso laminado, Durlock, vidrio



Superficie madera
(tornillos cortos)



Pared robusta y sólida
(tornillos largos + tarugo)


Ubicación de instalación



No instalar la puerta de seguridad al final o en mitad de una escalera.



Instalar la puerta de seguridad en la parte inferior de la escalera.




Nunca instale la puerta en escaleras sin soportes de pared u otros accesorios de montaje. Instale la puerta lo más cerca posible del suelo.




Instalación de los soportes de la puerta:

Paso 1: Coloque la plantilla de instalación de forma perpendicular a la superficie y marque la posición de los orificios de montaje superiores de la puerta (fig.1).




Paso 2: Marque los orificios de montaje de la puerta inferior a lo largo de la línea base de la plantilla (fig.2).

a. Sin zócalo: el soporte de la puerta inferior debe estar a 2 cm del suelo. (fig.2a).




b. Con zócalo: el soporte de la puerta inferior debe estar a 2 cm del zócalo. (fig.2b).



Paso 3: Perfore los agujeros e instale los soportes de las puertas. El gancho debe estar completamente bloqueado en la puerta (fig.3).

Se recomienda que la altura máxima del soporte de la puerta inferior sea inferior a 25 cm.







Instalación de los soportes de retención:


Paso 4: Coloque la plantilla de instalación de forma perpendicular a la superficie y marque la posición de los orificios de montaje del soporte superior (fig.4).

Paso 5: Ajuste la altura del mango inferior según el zócalo (fig.5).

a. Sin zócalo: fije el soporte inferior en la posición más baja, deslícelo hasta la plantilla y marque la posición de los orificios de montaje (fig.5a).




b. Con zócalo: fije el mango inferior lo más cerca posible del zócalo, deslícelo hasta la plantilla y marque la posición de los orificios de montaje (fig.5b).



Si hay un zócalo, use el espaciador con el soporte de la puerta y el soporte de retención superior para compensar el ancho del zócalo.

Paso 6: Perfore los agujeros e instale los soportes de agarre de la puerta (fig.6).





Bloqueo de la puerta:

Paso 1: Para desbloquear presione y gire la perilla (fig.7).




Auto bloqueo, la puerta de seguridad se trabará automáticamente (fig.8).





Retirar la puerta de seguridad:

Paso 1: Deslice la perilla como se indica en la imagen y mueva el soporte inferior de la barrera hacia arriba (fig.9).



Paso 1: Deslice la perilla indicada (1) y mueva la puerta hacia arriba simultáneamente (fig.10).





Especificaciones técnicas

Peso: 1,4 kg

Material: Aluminio



CUIDADOS

- › Este producto requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que las trabas, ganchos, elementos de conexión funcionen correctamente.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el producto en un lugar limpio y seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación.
- › No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › El producto debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

MANTENIMIENTO

- › Limpie el producto con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.

IMPORTANTE

Para mantener el producto en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.

Limpiar las manchas con un paño húmedo.



Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto si las mismas fueron realizadas por Carestino)
- › Ante cualquier duda sobre el uso adecuado del producto visite nuestra web para más información.



Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.

Carestino