

# Carestino

Manual de usuario

## MONACO



CO013

# Gracias por elegirnos

**Esperamos que lo disfrutes.**

El cochecito **MONACO** permite una conexión única con tu bebé durante tus paseos. Puede llevarse mirando hacia el frente cuando el bebé es más grande o hacia atrás cuando es recién nacido en el práctico, cómodo y seguro huevito encastrable. Su capota móvil con protección UV, doble visor, reposapiés regulable y bordes reflectivos lo hacen tu aliado ideal cada vez que salgas de casa.

**Lo más lindo de tu bebé,  
es verlo sonreír.**

# MONACO


Diseño y comodidad



Cochecito



Huevito



20kg

Soporta



# Índice

- 01  **Seguridad**  
PAG 07
- 02  **Preguntas frecuentes**  
PAG 08
- 03  **Partes incluidas**  
PAG 09
- 04  **Armado**  
PAG 10
- 05  **Ajuste**  
PAG 13
- 06  **Colocación huevito en automóvil**  
PAG 17
- 07  **Medidas**  
PAG 18
- 08  **Cuidado**  
PAG 19
- 09  **Garantía**  
PAG 20

# Importante

---



Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto.

---

- **Mantenga el manual guardado para futuras consultas,** el mismo contiene información importante.
- **Si no está seguro de algún punto de la guía,** comuníquese con nuestra oficina en su país.



## Lea las siguientes indicaciones de seguridad:



El cochecito es apto para un solo niño



La limpieza y mantenimiento regular es necesario.



Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.



Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.



No utilice accesorios adicionales, como almohadas u otros elementos en el asiento, al menos que el fabricante lo recomiende.



Siempre active los frenos cuando el cochecito se encuentre estático.



La carga máxima del canasto portaobjetos es de 4,5 kg.



Cualquier peso adicional sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.



El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso de 20 kg. **Cuando el bebé es menor de 6 meses, siempre utilice el asiento acostado en su totalidad.** El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés menores a esa edad.



Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto.



Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.



Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.



Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuentes de calor.



Sólo utilizar piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.



Deséchese de las partes no deseadas una vez que el producto ha sido completamente armado. Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.



## ¿Cuántas posiciones de respaldo tiene?

Cuenta con múltiples posiciones de respaldo, ya que la correa de ajuste nos permite regularlo en la posición que deseemos.



## ¿Cómo se instala el huevito en el auto?

El huevito se coloca siempre a contramarcha y se puede instalar con el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto (Ver página 17)



## ¿Cuánto peso soporta el huevito?

El huevito soporta hasta 13kg (Corresponde a 2 años aproximadamente) y está homologado para su uso en auto bajo normas Europeas ECE R44/04.



## ¿Se pliega con una mano?

Este modelo tiene la ventaja de plegarse con una mano y en un solo movimiento presionando dos botones en el manillar (Ver página 13)



## ¿El cochecito es apto para recién nacido?

Si, utilizando la posición de reclinado total, desde que el bebe nace hasta los 6 meses aproximadamente.



## ¿De qué material es la estructura?

La estructura es de aluminio, lo cual lo hace fuerte y seguro. Además, hace que sea liviano y le permita soportar un peso de hasta 20 kg (4-5 años de edad aproximadamente.)





## Compruebe que ha recibido todas las partes detalladas:

### COCHECITO:







- A** Estructura cochecito.
- B** Capota.
- C** Barra frontal.
- D** Ruedas traseras y delanteras.
- E** Porta mamadera.

### HUEVITO:

- F** Huevito.
- G** Capota.
- H** Encastres de huevito.

### ACCESORIOS:

- Cobertor de lluvia.
- Mosquitero.








## ARMADO DEL COCHECITO

Quite el seguro del cochecito ubicado en el lateral de la estructura. La misma mantiene seguro para que no pueda abrirse de manera accidental (**fig.1**).

Una vez liberada la traba, sujete el manillar y levante la estructura del cochecito hacia atrás, para que la misma se vaya desplegando (**fig.2**).



Al escuchar el CLIC, la estructura estará firme y segura. Siempre procure asegurarse que la misma está firme en su lugar (**fig.3**).



## RUEDAS

Coloque las ruedas delanteras, encastrando su parte superior por debajo de la estructura. Para quitarlas, presione el pequeño botón ubicado atrás (**fig.4**).

Las ruedas traseras se colocan encastrando su lateral en la parte baja del cochecito, hasta escuchar un CLIC (**fig.5**).




### IMPORTANTE


Compruebe la movilidad y la rotación de todas las ruedas con la mano para asegurar que están firmemente colocadas y funcionando.



Despliegue el tapizado y enganchelo, primero, en el asiento, deslizando las dos barras en el interior de la tela. Una vez hecho esto, conecte su parte superior a los orificios de la estructura (fig.6).




Asegure el asiento por la parte baja, ajustando los precintos alrededor de los caños, sobre el canasto portaobjetos (fig.7).




## CAPOTA

Para colocar la capota deslice ambos extremos de la misma sobre los plásticos ubicados a los extremos del cochecito procurando introducir el plástico de la capota sobre estos (fig.8)




La capota posee tres posiciones de plegado. Ideal para proteger al bebé del sol. Despliegue la misma a su necesidad (fig.9).






## BARRA FRONTAL Y REPOSAPIÉS

Coloque la barra frontal sobre la parte delantera del cochecito, deslizando en el encastre hasta escuchar un CLIC de seguro. Para quitarlo, presione ambos botones por debajo (fig.10).



El reposapiés es rebatible, presione los botones ubicados en su parte trasera, por debajo, para destrabar el soporte y moverlo a comodidad del niño (fig.11).





---

## RESPALDO

Presione los dos ganchos de la cinta trasera del respaldo para ajustar al nivel que necesite. La posición completamente reclinado es ideal para bebés recién nacidos (0+) (fig.12).


Vaya adecuando la posición del reposapiés, dependiendo de la altura del asiento (fig.13).






## FRENOS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD


Presione la barra de freno ubicado en la parte trasera del cochecito, para dejar las ruedas inamovible. Levántelo para destrabar las mismas. Siempre active el freno a la hora de colocar al bebé en el rodamo y evitar accidentes al moverse (fig.14).



Una los cinturones laterales a los dos superiores, y éstos al principal hasta escuchar un CLIC. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo (fig.15).




Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón y libere cada una de las partes (fig.16).




## PLEGADO DEL COCHECITO

Para plegar el cochecito presione, primero, el pequeño botón 'A' ubicado en el manillar, luego y sin soltarlo, presione el botón más abajo 'B' (fig.17).



Una vez liberada la estructura, proceda a plegarlo hacia adelante hasta quedar completamente cerrado, y con el seguro del lateral colocado para evitar que se abra (fig.18).







## HUEVITO: CAPOTA Y MANILLAR

El Huevito incluido permite el fácil transporte del bebé recién nacido. Soporta hasta 13 kg y se puede colocar sobre la estructura del cochecito para poder transportarlo.

Para colocar la capota, asegure sus laterales con los prendedores que poseen en los extremos y punta (**fig.19**).




Para ajustar el manillar, presione los botones de ambos extremos, a la vez, y mueva la barra hacia la posición que desee. Suéltelo para trabar nuevamente el manillar (**fig.20**).




## HUEVITO: CINTURÓN DE SEGURIDAD

Una los cinturones laterales entre sí y éstos al principal hasta escuchar un CLIC. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño (**fig.21**).




Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón lateral del cinturón del medio y libere las partes (**fig.22**).






## AJUSTE CINTURÓN

Ajustar las tiras del cinturón de seguridad, permite que el bebé siempre esté bien seguro en el huevito. Tire de las correas en la parte trasera, y regule el ajuste del cinturón de seguridad sobre el niño. Dependiendo del cuerpo del bebé, deberá ajustar o liberar correa (**fig.23**).



Tire de las correas del hombro, mientras presiona el botón del regulador central. De ésta manera podrá regular el cinturón tirando de la cinta para ajustar o, de las correas de hombro, para liberar (**fig.24**).




## HUEVITO: USO EN COCHECITO

Coloque los encastres laterales en cada uno de los costados del huevito, por debajo del manillar, hasta que el **CLIC** confirme el enganche seguro.

Posicione el huevito en el interior del cochecito, con los encastres laterales sobre los bordes de la estructura (**fig.25**).


El respaldo del cochecito debe estar completamente acostado o se puede desmontar completamente siguiendo los pasos contrarios de la pag.11. Un **CLIC** indicará que el huevito está asegurado. Siempre compruebe que el mismo esté bien posicionado en su lugar y no se desprenda o mueva (**fig.26**).






## HUEVITO: DESARME

Para liberar el seguro presione los botones ubicados en los laterales de cada encastre colocado en el huevito y de ésta manera retírelo de la estructura del cochecito **(fig.27)**.



Sobre el borde del huevito, y debajo de la tela, se encuentra un botón para liberar los encastres de los laterales. Presionelo en caso de querer quitarlos **(fig.28)**.










## HUEVITO: USO EN EL AUTOMÓVIL

El huevito del MONACO, está homologado y diseñado para su uso en automóvil con cinturón de seguridad de 3 puntos. Recuerde siempre utilizarlo con el cinturón de seguridad, y de frente al respaldo (**fig.29**).



**Para colocar el huevito en el automóvil siga estos pasos:**

1. Coloque el huevito de cara al asiento y envuelva con el cinturón de hombro por detrás del mismo, pasando por el gancho ubicado en la parte trasera (**fig. 30**).
2. Pase el cinturón de regazo por encima del huevito, procurando enganchar en los laterales. De ésta manera, ajuste el cinturón y enganchelo al broche, procurando que el CLIC confirme el seguro (**fig. 31**).
3. De ésta manera, quedaría el cinturón de seguridad del hombro envolviendo el huevito por detrás, y el cinturón de seguridad del regazo, enganchado por encima del huevito (**fig. 32**).



### IMPORTANTE

La **SEGURIDAD** de su bebé es muy importante, no olvide ningún paso y siempre asegúrese que esté todo firme y en su lugar. No comprometa la salud y vida de su hijo, ni la suya, por estar apurado.



## Cochecito

<b>Peso:</b>	9,4 kg
<b>Tela:</b>	OXFORD 300D
<b>Asiento:</b>	37 x 24 cm
<b>Ruedas delanteras:</b>	16 cm de diámetro
<b>Ruedas traseras:</b>	20 cm de diámetro
<b>Medidas plegado:</b>	90 cm * 34 cm
<b>Soporta:</b>	Hasta 20 kg

## Huevito

<b>Peso:</b>	2,4 kg
<b>Tela:</b>	OXFORD 300D
<b>Soporta:</b>	Hasta 13 kg
<b>Asiento:</b>	28 cm de ancho.



## CUIDADOS

- › Este cochecito requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- › Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero.
- › Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- › Mantenga el cochecito en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No esponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- › Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- › Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- › El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

## MANTENIMIENTO

- › Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- › Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.

### IMPORTANTE

**Para mantener el cochecito en buenas condiciones y prolongar su uso, recomendamos mantener una limpieza regular.**

Limpie las manchas con un paño húmedo. Preferentemente lavar en seco de ser posible.



No utilizar cloro.



Lavar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



No secar en secadora.



No planchar.



No lavar en lavarropas.



## Todos los productos Carestino poseen GARANTÍA DE 1 AÑO.

- › Cuenta con garantía ante fallas de producto, defectos de materiales o mano de obra.

### **No entrarán dentro de la garantía los daños ocasionados por:**

- › El desgaste natural del producto (cremalleras, velcro, etc.).
- › Los productos que presenten problemas por el mal uso de los mismos, no podrán ser reconocidos como parte de la garantía.
- › Daños resultantes por un almacenamiento inadecuado, como al aire libre o ambientes húmedos.
- › Defectos resultantes del uso incorrecto del producto, incluyendo cuidado inadecuado con las instrucciones del producto.
- › Defectos resultantes de reparación o alteración del producto (excepto aquellas realizadas por Carestino).



**Recordá que todos nuestros productos cuentan con repuestos totalmente originales** y podés conseguirlos en nuestras tiendas o consultando a nuestros asesores.







**Carestino**